



XB COMPONENTS


Herramientas

- Outils
- Tools
- Utensili
- Werkzeuge
- Ferramentas
- Eines





XB COMPONENTS

	Herramientas de corte	Outils de coupe	Cutting tools
	Pelacables y pelamangueras	Dénudeurs et dégaineurs de câbles	Wire and cable stripper
	Para terminales aislados	Pour cosses préisolées	For insulated terminals
	Para conectores ciegos y terminales con aislante termorretráctil	Pour connecteurs et cosses à isolant thermo-rétractile	For close-end connectors and terminals with shrinkable insulation
	Para terminales bandera aislados	Pour cosses drapeau préisolées	For insulated flag terminals
	Para punteras huecas	Pour embouts	For end sleeves
	Para terminales desnudos con garras	Pour cosses à griffes	For open barrel terminals
	Tipo hexagonal	Type hexagonale	Hexagonal type
	Tipo punzonado	Type poinçonnage	Indent type
	Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y solar	Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et solaire	For modular, coaxial, D-SUB terminals and solar
	Kits	Kits	Kits
	Herramientas tensoras-cortadoras de bridas	Outils tendeur-coupeur de colliers de serrage	Cable ties tightening-cutting tools
	Guías pasacables	Rubans de tirage	Fish Tape
	Pinzas cocodrilo	Pince crocodile	Crocodile clip
	Generadores de aire caliente	Générateur d'air chaud	Hot air guns
	Miscelánea	Divers	Miscellany

Utensili da taglio	Schneidewerkzeuge	Ferramentas de corte	Eines de tall	3-10
Spelafili e sguaina cavi	Abisolierwerkzeuge	Desnudadores de fios e cabos	Pela fils i pela mànegues	11-21
Per terminali preisolati	Für Isolierte Kabelschuhe	Para terminais isolados	Per a terminals aïllats	22-24
Per connettori e terminali con isolante termoretraibile	Für endverbinder und Kabelschuhe mit schrumpfschlauchisolation	Para conectores cegos e terminais com isolamento termorretrátil	Per a connectors cecs i terminals amb aïllant termoretràctil	25-26
Per terminali a bandiera preisolati	Für Isolierte Winkelflachsteckhülsen	Para terminais tipo bandeira isolados	Per a terminals bandera aïllats	26
Per tubetti	Für Aderendhülsen	Para ponteiras	Per a punteres	27-34
Per terminali nudi con griffe	Für Flachsteckhülsen	Para terminais nus com garras	Per a terminals despullats amb garres	35-38
Tipo esagonale	Sechskant type	Tipo hexagonal	Tipus hexagonal	39-40
Tipo punzonato	Indent type	Tipo perfuração	Tipus punxonat	41-44
Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed solari	Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und solar	Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e solar	Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i solar	45-50
Kits	Kits	Kits	Kits	51-53
Utensili di serraggio-taglio fascette	Spann- und Schneidewerkzeuge für Kabelbinder	Ferramentas de aperto e corte de abraçadeiras	Eines tensores-talladores de brides	54-55
Sonda passacavi	Einziehhilfen	Guias passa-cabos	Guies passafils	56-62
Clip coccodrillo	KrokodilKlemme	Pinça crocodilo	Pinces cocodril	63
Generatori di aria calda	Heissluftgeräte	Geradores de ar quente	Generadors d'aire calent	64
Miscellanea	Diverses	Miscelânea	Miscel.lània	65-71



Lloyd's Register

Fecha de Emisión Actual: 6 Noviembre 2021
Fecha de Caducidad: 5 Noviembre 2024
Número de Certificado: 0036566

Acreditaciones Originales:
ISO 9001 - 6 Noviembre 2008

Certificado de Aprobación

Certificamos que el Sistema de Gestión de:

X.B. Components, S.A.

C/ Holanda, 37-39, Pol. Ind. Montgalià, 08917 Badalona, Barcelona, España

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 9001:2015

Números de Aprobación: ISO 9001 - 0036566-001

Este certificado forma parte de la aprobación identificada con el número de aprobación: 0036566

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Almacenamiento y comercialización de material eléctrico de conexión, fijación y aislamiento para el sector industrial y automoción.

Daniel Oliva

Daniel Oliva Marçilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emérito por: Lloyd's Register Quality Assurance España, S.L.U.
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

UKAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or for any other reason, whether or not caused in whole or in part by the negligence of any member of Lloyd's Register. Lloyd's Register is not responsible for the provision of this information or advice and is not liable for any loss or damage caused by its use. Lloyd's Register is not responsible for the provision of this information or advice and is not liable for any loss or damage caused by its use. Lloyd's Register is not responsible for the provision of this information or advice and is not liable for any loss or damage caused by its use.

Page 1 of 1





Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidwerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



LY-222



132 mm.



71 gr



1 mm²



MA-670-125



125 mm.



92 gr



Ø 2 mm.



MA-670-150



160 mm.



113 gr



Ø 2 mm.



MCN-150



165 mm.



141 gr



Ø 2 mm.



Ø 1,6 mm.



MA-600-150



150 mm.



125 gr



Ø 2,5 mm.



Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidwerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



MA-660-150



150 mm.



125 gr



Ø 2,5 mm.



Ø 1,2 mm.



MA-620-175



175 mm.



200 gr



Ø 3 mm.



Ø 2 mm.



MA-730-200



185 mm.



217 gr



Ø 3,5 mm.



Ø 2,5 mm.



LY-206



167 mm.



120 gr



Ø 9 mm.



ME-22



160 mm.



160 gr



22 mm²



ME-22-C



160 mm.



185 gr



22 mm²



LK-22-A



160 mm.



200 gr



22 mm²



22 mm²



ME-38



210 mm.



260 gr



38 mm²



Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidewerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



LK-38-A



210 mm.



300 gr



38 mm²



38 mm²



38 mm²



ME-60



235 mm.



430 gr



60 mm²



MI-60



310 mm.



730 gr



60 mm²



Ø 5 mm.



Ø 7 mm.



LK-70-A



235 mm.



400 gr



70 mm²



70 mm²



70 mm²



LK-125



300 mm.



700 gr



125 mm²



125 mm²



125 mm²



ME-150



455 mm.



1100 gr



150 mm²



Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidwerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



MI-200



600 mm.



1800 gr



150 mm²



Ø 9 mm.



Ø 14 mm.



LK-325-A



250 mm.



700 gr



240 mm²



240 mm²



240 mm²



ME-250



600 mm.



1540 gr



250 mm²



LK-250



530 mm.



1200 gr



250 mm²



250 mm²



250 mm²



LK-325



600 mm.



2100 gr



325 mm²



325 mm²



325 mm²



LK-320-A



220 mm.




940 gr



325 mm²



325 mm²



LK-520-A



270 mm.



900 gr



400 mm²



400 mm²



400 mm²



Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidewerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



LK-450-A



240 mm.



960 gr



400 mm²



400 mm²



LK-530-B



280 mm.



900 gr



400 mm²



400 mm²



ME-500



800 mm.



2930 gr



500 mm²



LK-500



700 mm.



3000 gr



500 mm²



500 mm²



500 mm²



LK-760-A



290 mm.



900 gr



500 mm²



500 mm²



Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidwerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



Para tubos de PVC • Pour tuyaux en PVC
For PVC tubes • Per tubi in PVC
Für PVC-Rohr • Para tubos de PVC • Per a tubs de PVC



KTS-120



190 mm.



560 gr



Ø 6 - 42 mm.



KTS-26/42N



200 mm.



340 gr



Ø 6 - 42 mm.



L-25



195 mm.



265 gr



Ø max. 34 mm.



L-42-A



210 mm.



360 gr



Ø max. 42 mm.



L-63



450 mm.



1204 gr



Ø max. 63 mm.



Herramientas de corte • Outils de coupe
Cutting tools • Utensili da taglio
Schneidewerkzeuge • Ferramentas de corte • Eines de tall



Para canaleta • Pour goulotte
For wiring duct • Per canalina
Für Kabelkanal • Para calha • Per a canaleta



JMC-450



205 mm.



280 gr



Angulo de corte
Angle de coupe
Cutting angle
Angolo di taglio
45°-90°

Schnittwinkel
Ângulo de corte
Angle de tall



JHC-64



205 mm.



220 gr



WT-1



205 mm.



320 gr



Para canaleta y tubos de PVC • Pour goulotte et tuyaux en PVC • For wiring duct and PVC tubes • Per canalina e tubi in PVC • Für Kabelkanal und PVC-Rohr • Para calha e tubos de PVC • Per a canaleta i tubs de PVC



L-10



245 mm.



377 gr



Angulo de corte
Angle de coupe
Cutting angle
Angolo di taglio
45°-90°

Schnittwinkel
Ângulo de corte
Angle de tall



L-42-W



205 mm.



362 gr



Ø 42 mm.

Tijeras electricista • Ciseaux d'électricien • Electrician's scissors • Forbici da elettricista
Elektriker-Schere • Tesouras de eletricista • Tisoires d'electricista



XB-228



125 mm.



100 gr

Para fibra de vidrio / Pour fibre de verre
For fiberglass / Per vetroresina / Für glasfiber
Para fibra de vidro / Per a fibre de vidre.
(& Kevlar®)



XB-946



138 mm.



190 gr

Multusos / Multipurpose / Polyvalent
Multiuso / Mehrzweck / Multiuso / Multiús



XB-151C



147 mm.




150 gr

Para fibra óptica / Pour fibre optique
For Fiberglass / Per fibra ottica / Lichtwellenleiter
Para fibra ótica / Per a fibra òptica



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégainers de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



Hoja de acero al carbono
Lame en acier au carbone. Carbon steel blade.
Lame in acciaio al carbonio. Kohlenstoffstahl-
Klingen. Lâmina de aço carbono. Fulla d'acer
al carboni.



MEK-60



190 mm.



60 mm.



119 gr



MEK-70



200 mm.



85 mm.



122 gr



MEK-70-M



200 mm.



85 mm.



74 gr

Mango de ABS / Manche en ABS
ABS handle / Manico in ABS
ABS-griff / Cabo de ABS
Mànegc de ABS



LE-325



235 mm.



80 mm.



143 gr

Con piedra de afilar
Comprend pierre à aiguiser
Includes whetstone
Include pietra per affilare
Umfasst wetzstein
Inclui pedra de amolar
Amb pedra d'esmolat



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégainers de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



MCK-01



185-215 mm.



45-75 mm.



84 gr

Longitud modificable
Longueur variable
Modifiable length
Lunghezza variabile
Veränderbare Länge
Comprimento variável
Longitud modificable



JCT-06N



155 mm.



108 gr



JCT-06A



155 mm.



91 gr



PG-3



260 mm.



700 gr



Ø 26-52 mm.



PG-4



290 mm.



820 gr



Ø 42-75 mm.



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégaineurs de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



JOK-10160



132 mm.



74 gr



Ø 4-16 mm.



JOK-10270



132 mm.



75 gr



Ø 8-28 mm.



JOK-10280



170 mm.



85 gr



Ø 8-28 mm.



JOK-10281



170 mm.



85 gr



Ø 8-28 mm.



JOK-10350



150 mm.



106,5 gr



Ø 27-35 mm.



JOK-10355



155 mm.



130 gr



Ø 4-16 mm.



JOK-10500



170 mm.



117,5 gr



Ø 35-50 mm.



JOK-CU



11,4 mm.



2,1 gr

Cuchilla de recambio
Lame de rechange
Replacement blade
Lama di ricambio

Ersatzklinge
Làmina sobresselente
Fulla de recanvi



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégaineurs de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



JOK-30120



124 mm.



50 gr



Ø 8-13 mm.



JOK-30500



100 mm.



22 gr



Ø 4,5-10 mm.



Ø 4,5-10 mm.



JOK-30900



130 mm.



48 gr



Ø 4,5-15 mm.



4-50 mm²



max. 15 mm.



JOK-30140



124 mm.



48,5 gr



max. 12 mm.



0,8-2,5 mm²



JOK-30155



124 mm.



46,5 gr.



8-13 mm²



0,2-4 mm²



JOK-30161



124 mm.



44 gr



Ø 4,5-10 mm.



0,2-0,8 mm²



0,2-0,8 mm²



JOK-30400



130 mm.



46 gr



Ø 8-15 mm.



1,5-2,5 mm²



JOK-30180



124 mm.



50 gr



1,5 mm²

Ø 7 mm.



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégaineurs de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



JOK-30190



124 mm.



50 gr



2,5-6 mm² / Ø 7,5-9,5 mm.



JOK-30200



124 mm.



50 gr



10-16 mm² / Ø 11-13 mm.



SWS-PLUS



102 mm.



34,5 gr



JOK-40015

Ø 0,12 mm.

JOK-40035

Ø 0,16 mm.

JOK-40045

Ø 0,2 mm.

JOK-40055

Ø 0,25 mm.

JOK-40065

Ø 0,3 mm.

JOK-40075

Ø 0,4 mm.

JOK-40085

Ø 0,5 mm.

JOK-40095

Ø 0,6 mm.

JOK-40105

Ø 0,8 mm.

JOK-40115

Ø 1 mm.



PWS-PLUS



102 mm.



34,5 gr



JOK-40024

Ø 0,12-0,4 mm.

JOK-40025

Ø 0,29-0,8 mm.

JOK-40026

Ø 0,3-1 mm.



JOK-30100



128 mm.



20 gr



Ø 4,8-7,5 mm.



JOK-30600



100 mm.



22 gr



Ø 4,8-7,5 mm.



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégainers de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



JOK-30700



100 mm.



22 gr



Ø 5,9 mm.



JOK-30800



124 mm.



43 gr



Ø 8,2 mm.



FT-4



150 mm.



95 gr



125 micron



COAXIAL

LY-322



98 mm.



34 gr



RG-58 (3C 2V), RG-59/62 (4C 2V),
RG-6 (5C 2V), 6QS COAX



COAXIAL

LY-332



98 mm.



34 gr



RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C.
Pelado "D" 4, 6, 8, 12 mm.



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégaineurs de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



XB-101



185 mm.



134 gr



0,5-4 mm²



JOK-20100



200 mm.



151 gr



0,2-6 mm²



JOK-20030



180 mm.



124 gr



0,75 - 2,5 mm²



JOK-20050



187 mm.



91 gr



0,2-6 mm²



JOK-20090



166 mm.



124,5 gr



6-16 mm²



PVC-FLEX 3 x 0,75 mm²



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégainers de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



JOK-20070



166 mm.



120 gr



JOK-20300



166 mm.



126 gr



Ø 4,4-7 mm.



Ø 4,4-7 mm.



JOK-20310



166 mm.



126 gr



Ø 3,2-4,4 mm.



Ø 3,2-4,4 mm.



MES-202



170 mm.



365 gr



0,5-6 mm²



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégaineurs de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



LY-5021



160 mm.



135 gr



0,6-2,6 mm²



LY-5022



160 mm.



135 gr



0,5-1,6 mm²



LY-5023



160 mm.



135 gr



0,25-0,8 mm²



LY-700-B



170 mm.



337 gr



1,0-3,2 mm²



XB-115



170 mm.



209 gr



0,5-6 mm²



LY-700-F



173 mm.



203 gr



0,2-6 mm²



Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégainers de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



LY-731-A



205 mm.



256 gr



0,13-6 mm²



LY-735-B



211 mm.



316 gr



0,13-6 mm²



LY-108



130 mm.



74 gr



0,2-5,5 mm²



LY-1041



170 mm.



128 gr



0,9-5,5 mm²



LY-1091



135 mm.



48 gr



0,2-5,5 mm²





Pelacables y pelamangueras • Dénudeurs et dégaineurs de câbles
Wire and cable stripper • Spelafili e sguaina cavi • Abisolierwerkzeuge
Desnudadores de fios e cabos • Pela fils i pela mànegues



LY-26-5



195 mm.



97 gr



Ø 8-28 mm.



LY-26-6



193 mm.



96 gr



Ø 8-28 mm.



LY-25-9



135 mm.



134 gr



Ø 4,5-25 mm.



LY-25-9-CU

Cuchilla de recambio
Lame de rechange
Replacement blade
Lama di ricambio

Ersatzklinge
Lâmina sobresselente
Fulla de recanvi



LY-26-1



132 mm.



74 gr



Ø 4-28 mm.



Para terminales aislados • Pour cosses préisolées • For insulated terminals • Per terminali preisolati
Für Isolierte Kabelschuhe • Para terminais isolados • Per a terminals aïllats



MEB-100



200 mm.



220 gr




1 2 5



0,75-6 mm²



M5



MEB-100C



200 mm.



220 gr



1 2 5



0,75-6 mm²



M5



MEB-400



240 mm.



275 gr



1 2 5




1,5-6 mm²



0,75-6 mm²



M5



MEB-400C



240 mm.



275 gr



1 2 5



1,5-6 mm²



0,75-6 mm²



M5



MEB-500



240 mm.



275 gr



1 2 5



1-6 mm²



0,75-6 mm²



M-5



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

Para terminales aislados • Pour cosses préisolées • For insulated terminals • Per terminali preisolati
Für Isolierte Kabelschuhe • Para terminais isolados • Per a terminals aïllats



MEB-500C



240 mm.



275 gr



1 2 5



1-6 mm²



0,75-6 mm²



M-5



KH-502



198 mm.



178 gr



1 2 5



0,75-6 mm²



M-5



XB-050



225 mm.



445 gr



1 2 5



1,5-6 mm²



0,75-6 mm²



M-5



XB-051



225 mm.



200 gr



1 2 5



1-6 mm²



0,75-6 mm²



M-5



LY-03-C



230 mm.



600 gr



1 2 5



LY-04-C



230 mm.



600 gr



0 1 2 5



XB-760



240 mm.



445 gr



1 2 5



AN-03-C



230 mm.



600 gr



1 2 5

Para terminales aislados • Pour cosses préisolées • For insulated terminals • Per terminali preisolati
Für Isolierte Kabelschuhe • Para terminais isolados • Per a terminals aïllats



AN-04-C



235 mm.



600 gr



0 1 2 5



SN-02-C



190 mm.



300 gr



0 1 2



XB-044



215 mm.



520 gr



1 2 5



0,5-6 mm²



MH-3-DM



240 mm.



445 gr



1 2 5



MH-6ID



245 mm.



427 gr



1 2 5



LY-18-C



230 mm.



600 gr



10 16



AN-18-C



230 mm.



600 gr



10 16



AA-35-C



409 mm.



2120 gr



10 16 25 35



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para conectores ciegos y terminales con aislante termorretráctil • Pour connecteurs et cosses à isolant thermo-rétractile • For close-end connectors and terminals with shrinkable insulation • Per connettori e terminali con isolante termoretraibile • Für Endverbinder und Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation • Para conectores cegos e terminais com isolamento termorretrátil • Per a connectors cecs i terminals amb aïllant termoretràtil



AN-13-C



230 mm.



600 gr



1 2 5



LY-13-C



230 mm.



600 gr



1 2 5



AN-28-C



230 mm.



600 gr



5 10



LY-28-C



230 mm.



600 gr



5 10



KH-13



270 mm.



600 gr



1 2 5



Para conectores ciegos y terminales con aislante termorretráctil • Pour connecteurs et cosses à isolant thermo-rétractile • For close-end connectors and terminals with shrinkable insulation • Per connettori e terminali con isolante termoretraibile • Für Endverbinder und Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation • Para conectores ciegos e terminais com isolamento termorretrátil • Per a connectors cecs i terminals amb aïllant termoretràtil



MH-125



182 mm.



250 gr



0,5-6 mm²



MH-128



244 mm.



400 gr



0,5-9 mm²

Para terminales bandera aislados • Pour cosses drapeau préisolées • For insulated flag terminals
 Per terminali a bandiera preisolati • Für Isolierte Winkelflachsteckhülsen • Para terminais tipo bandeira isolados
 Per a terminals bandera aïllats



LY-03-FL



230 mm.



600 gr



1 2



AN-03-FL



230 mm.



600 gr




1 2



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para punteras huecas • Pour embouts • For end sleeves • Per tubetti
Für Aderendhülsen • Para ponteiros • Per a punteres



ES-3-WF



160 mm.



205 gr



0,25-2,5 mm²



XB-1904



230 mm.



240 gr



0,5-16 mm²



ES-16-WF



183 mm.



248 gr



0,75-16 mm²



XB-1905



230 mm.



240 gr



10-35 mm²



XB-1906



150 mm.



160 gr



0,5-2,5 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para punteras huecas • Pour embouts • For end sleeves • Per tubetti
Für Aderendhülsen • Para ponteiros • Per a punteres



XB-1907



150 mm.



160 gr



1,5-6 mm²



XB-9083



203 mm.



400 gr



0,5-6 mm²



XB-9083-P



205 mm.



380 gr



0,5-6 mm²



XB-9084



203 mm.



400 gr



6-16 mm²



XB-9084-P



205 mm.



380 gr



6-16 mm²



XB-7390



210 mm.



500 gr



0,14-6 mm²



DUO 2x0,5-1,5 mm²



XB-7391



210 mm.



500 gr



2,5-10 mm²



DUO 2x2,5-2x4 mm²



XB-7392



210 mm.



500 gr



6-16 mm²



DUO 2x6 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para punteras huecas • Pour embouts • For end sleeves • Per tubetti
Für Aderendhülsen • Para ponteiras • Per a punteres



DL-6



185 mm.



300 gr



0,08-6 mm²



DL-10



185 mm.



300 gr



0,75-10 mm²



DL-16



220 mm.



600 gr



4-16 mm²



LY-04-WF



230 mm.



600 gr



0,5-4 mm²



LY-06-WF



230 mm.



600 gr



0,5-6 mm²



SN-02-WF



190 mm.



350 gr



0,14-2,5 mm²



SN-06-WF



190 mm.



350 gr



0,5-6 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

Para punteras huecas • Pour embouts • For end sleeves • Per tubetti
Für Aderendhülsen • Para ponteiros • Per a punteres



XB-0160



220 mm.



500 gr



0,1-6 mm²



SN-16-WF



190 mm.



350 gr



6-16 mm²



LY-25-WF



230 mm.



600 gr



10-25 mm²



LY-35-WF



240 mm.



600 gr



10-35 mm²



KH-35-WF



280 mm.



700 gr



10-35 mm²



LY-50-WF



240 mm.



600 gr



25-50 mm²



KH-50-WF



280 mm.



800 gr



25-50 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para punteras huecas • Pour embouts • For end sleeves • Per tubetti
Für Aderendhülsen • Para ponteiras • Per a punteres



KH-55-WF



330 mm.



760 gr



10-50 mm²



KH-95-WF



325 mm.



900 gr



50-95 mm²



KH-150-WF



380 mm.



1000 gr



120-150 mm²



XB-9400



335 mm.



800 gr



10-50 mm²



DUO 2x4-2x16 mm²



XB-9450



335 mm.



800 gr



50-95 mm²



LY-10-WF



230 mm.



600 gr



4-10 mm²



LY-16-WF



230 mm.



600 gr



6-16 mm²



Herramientas de engaste • Pincers pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

Para punteras en banda tipo PDB 0,5-2,5 mm² • Pour embouts en bande type PDB 0,5-2,5 mm²
For end sleeves in strips type PDB 0,5-2,5 mm² • Per tubetti in serie tipo PDB 0,5-2,5 mm²
Für Aderendhülsen lange ausführung PDB 0,5-2,5 mm² • Para ponteiras em banda tipo PDB 0,5-2,5 mm²
Per a punteres en banda tipus PDB 0,5-2,5 mm²



XB-JQ



180 mm.



220 gr



0,5-2,5 mm²



0,5-2,5 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació



Para punteras DUO • Pour embouts DUO
For TWIN end sleeves • Per tubetti DUO
Für TWIN-Aderendhülsen • Para ponteiros DUO
Per a punteres DUO



LY-26-TW



230 mm.



600 gr



DUO 2x0,5-2x6 mm²



LY-210-TW



230 mm.



600 gr



DUO 2x6-2x16 mm²



LY-25N-WF



230 mm.



600 gr



DUO 2x10-2x25 mm²



LY-35N-WF



230 mm.



600 gr



DUO 2x16-2x35 mm²



LY-50N-WF



230 mm.



600 gr



DUO 2x35-2x50 mm²



XB-9400



335 mm.



800 gr



10-50 mm²



DUO 2x4-2x16 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació



Especial COMBI • Spécial COMBI
COMBI special • Speciale COMBI
Spezielle KOMBI • Especial COMBI
Especial COMBI



SN-02-WF2C



190 mm.



350 gr



0,5-2,5 mm²



1 2



LY-06-WF2C



230 mm.



600 gr



0,5-6 mm²



1 2



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para terminales desnudos con garras • Pour cosses à griffes • For open barrel terminals
Per terminali nudi con griffe • Für Flachsteckhülsen • Para terminais nus com garras
Per a terminals despallats amb garres



MEB-300



220 mm.



220 gr



1,5-6 mm²



0,75-6 mm²



M5



MEB-300C



220 mm.



220 gr



1,5-6 mm²



0,75-6 mm²



M5



MEB-600



240 mm.



275 gr



1,5-6 mm²



1 -6 mm²



0,75-6 mm²



M5



XB-052



225 mm.



200 gr



0,5-6 mm²



0,75-6 mm²



M5



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para terminales desnudos con garras • Pour cosses à griffes • For open barrel terminals
Per terminali nudi con griffe • Für Flachsteckhülsen • Para terminais nus com garras
Per a terminals despulats amb garres



MH-3-F




230 mm.



415 gr



0,5-6 mm²



CK-100-65



225 mm.



480 gr



0,5-6 mm²



YYT-12



229 mm.



543 gr



1,1-10 mm²



LY-03-B



230 mm.



600 gr



0,5-6 mm²



LY-63-B



230 mm.



600 gr



0,25-6 mm²



LY-48-B



230 mm.



600 gr



0,14-2,5 mm²



SN-02-B



190 mm.



300 gr



0,5-2,5 mm²



SN-28-B



190 mm.



340 gr



0,1-1 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para terminales desnudos con garras • Pour cosses à griffes • For open barrel terminals
Per terminali nudi con griffe • Für Flachsteckhülsen • Para terminais nus com garras
Per a terminals despullats amb garres



SN-48-B



190 mm.



340 gr



0,14-1,5 mm²



AN-03-B



230 mm.



600 gr



0,5-6 mm²



AN-48-B



230 mm.



600 gr



0,14-2,5 mm²



AN-63-B



230 mm.



600 gr



0,25-6 mm²



L0248 (2.8)

L2828 (4.8)

Posicionador / Positionneur
Positioner / Posizionatore / Positionierer
Posicionador / Posicionador



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació



Especial terminales bandera • Spécial cosses drapeau
Flag terminals special • Terminali speciali a bandiera
Spezialverbinder • Especial terminais bandeira
Especial terminals bandera



LY-02-FL



230 mm.



600 gr



15424

1,5-2,5 mm²



LY-04-FL



230 mm.



600 gr



15420

1,5 mm²



LY-05-FL



230 mm.



600 gr



15422

1,5-2,5 mm²



AN-02-FL



230 mm.



600 gr



15424

0,5-2,5 mm²



AN-04-FL



230 mm.



600 gr



15420

0,5-1 mm²



AN-05-FL



230 mm.



600 gr



15422

1,5-2,5 mm²



LY-01-FL



230 mm.



600 gr



0,5-2,5 mm²



LY-06-FL



230 mm.



600 gr



2,5-6 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació



Tipo hexagonal • Type hexagonale
Hexagonal type • Tipo esagonale
Sechskant type • Tipo hexagonal
Tipus hexagonal



HX-4



250 mm.



600 gr



DIN 1-4 mm²



HX-10



270 mm.



600 gr



DIN 2,5-10 mm²



HX-16



270 mm.



600 gr



6-16 mm²



**HX-25-B
HX-25-D**



365 mm.



920 gr



6-25 mm²



HX-50-B 6-50 mm²
HX-50-D 6-50 mm²
HX-50-MW 6-50 mm²
HX-50-A 10-35 mm²



390 mm.




1.300 gr





Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Tipo hexagonal • Type hexagonale • Hexagonal type • Tipo esagonale
Sechskant type • Tipo hexagonal • Tipus hexagonal



HX-120-B
HX-120-D
HX-120-A
HX-120-MW




10-120 mm²
10-120 mm²
6-95 mm²
10-120 mm²



620 mm.



4.000 gr



HX-150-B.....25-150 mm²
HX-150-D.....25-150 mm²
HX-150-A.....16-120 mm²



620 mm.



4.000 gr



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Tipo punzonado • Type poinçonnage • Indent type • Tipo punzonato
Indent type • Tipo perfuração • Tipus punxonat



MEB-200



220 mm.



220 gr



DIN 1-6 mm²



0,75-6 mm²



M5



MH-5

176 mm.

MH-8

240 mm.

MH-22

330 mm.

MH-14

243 mm.

MH-38

334 mm.



240 gr

380 gr

680 gr

405 gr

686 gr



1,25-5,5 mm²

1,25-8 mm²

5,5-22 mm²

1,25-14 mm²

8-38 mm²



MH-4-N



240 mm.



425 gr



DIN 1,5-10 mm²



SN-02



190 mm.



300 gr



DIN 0,25-2,5 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Tipo punzonado • Type poinçonnage • Indent type • Tipo punzonato
Indent type • Tipo perfuração • Tipus punxonat



SN-06



190 mm.



300 gr



DIN 1,25-6 mm²



LY-10



230 mm.



600 gr



DIN 1,5-10 mm²



KH-8



250 mm.



600 gr



DIN 1,5-10 mm²
UL 1,25-8 mm²



KH-9



250 mm.



600 gr



DIN 1,5-10 mm²
UL 1,25-8 mm²



KH-16



270 mm.



600 gr



DIN 2,5-16 mm²
UL 2-14 mm²



KH-22



365 mm.



920 gr



DIN 6-25 mm²
UL 5,5-22 mm²



KH-120



558 mm.



2.800 gr



DIN 10-95 mm²
UL 8-80 mm²



KH-150



595 mm.



3.500 gr



DIN 10-120 mm²
UL 8-100 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Tipo punzonado • Type poinçonnage • Indent type • Tipo punzonato
Indent type • Tipo perfuração • Tipus punxonat



KH-230



978 mm.



4.800 gr



DIN 10-240 mm²
UL 8-200 mm²



RYO-120



573 mm.



3.100 gr



DIN 10-120 mm²
UL 8-100 mm²



RYO-150



670 mm.



4.000 gr



DIN 10-150 mm²
UL 8-150 mm²



HX-160



978 mm.



4.500 gr



DIN 70-150 mm²
UL 1,25-8 mm²



HX-240



980 mm.



4.500 gr



120-240 mm²



HX-400



978 mm.



4.500 gr



185-400 mm²



CT-38



556 mm.



2.900 gr



DIN 10-35 mm²
JIS 8-38 mm²



CT-60



710 mm.



3.800 gr



DIN 16-70 mm²
JIS 12-60 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

Tipo punzonado • Type poinçonnage • Indent type • Tipo punzonato
Indent type • Tipo perfuração • Tipus punxonat



CT-80



638 mm.



3.900 gr



DIN 10-95 mm²
JIS 8-80 mm²



CT-100



676 mm.



4.900 gr



DIN 25-120 mm²
JIS 22-100 mm²



CT-150



676 mm.



4.900 gr



DIN 16-150 mm²
JIS 14-150 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y solar • Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et solaire
For modular, coaxial, D-SUB terminals and solar • Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed solari
Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und solar
Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e solar • Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i solar



YTT-04



215 mm.



219 gr



RJ11 / RJ22 / RJ45



YAC-10



160 mm.



170 gr



FRG-59(4C) RG-6(5C)



LY-246



205 mm.



356 gr



6P6C / RJ12 / 6P4C / RJ11 / 6P2C /
4P4C / 4P2C



LY-268



205 mm.



399 gr



8P8C / RJ45 / 6P6C / RJ12 / 6P4C /
RJ11 / 6P2C



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y solar • Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et solaire
For modular, coaxial, D-SUB terminals and solar • Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed solari
Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und solar
Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e solar • Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i solar



LY-568




190 mm.



255 gr



6P2C / 6P4C / 6P6C / 8P-RJ45



LY-500



195 mm.



422 gr



6P-RJ11/12 / 8P-RJ45



LY-200-R



205 mm.



540 gr



8P8C



LY-2008-R



205 mm.



508 gr



8P8C



LY-2092



190 mm.



220 gr



10P-10C



LY-209-C



175 mm.



181 gr



6P6C / 6P4C / 6P2C



LY-2094



190 mm.



220 gr




4P4C / 4P2C



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y solar • Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et solaire
For modular, coaxial, D-SUB terminals and solar • Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed solari
Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und solar
Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e solar • Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i solar



LY-214



160 mm.



170 gr



LY-2096



190 mm.



220 gr



6P/RJ12 / RJ11 / 6P2C



LY-210



200 mm.



264 gr



8P8C / RJ45



LY-02-H



230 mm.



600 gr



LY-02-H1



230 mm.



600 gr



LY-05-H



240 mm.



600 gr



Type							
LY-02-H	6.5mm	5.4mm		1.72mm			
	55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279						
LY-02-H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm	
	58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279						
LY-05-H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm	
	55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141						





Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y solar • Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et solaire
For modular, coaxial, D-SUB terminals and solar • Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed solari
Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und solar
Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e solar • Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i solar



SN-02-H
SN-03-H
SN-04-H
SN-5174



190 mm.



300 gr



Type						
SN-02-H	6.5mm	5.4mm			1.72mm	1.0
	55, 58, 59, 62, 140, 141, 223, 303, 400, FIBER OPTIC BELDEN 8279					
SN-03-H	4.5mm	3.25mm	3.84mm		1.72mm	1.0mm
	122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316, FIBER OPTIC BELOEN 8218					
SN-04-H	5.4mm	4.52mm			1.7	1.0
	58, 174					
SN-5174	6.5	3.70			1.0	0.7
	59, 174					



SN-01-B



190 mm.



340 gr



0,008-0,56 mm²



SN-4-PT



190 mm.



350 gr



0,14-4 mm²



YAC-4



203 mm.



410 gr



0,05-0,75 mm²



SN-15-RC



190 mm.



340 gr




0,14-1,5 mm²



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y solar • Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et solaire
For modular, coaxial, D-SUB terminals and solar • Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed solari
Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und solar
Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e solar • Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i solar



LY-864



228 mm.



400 gr



8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12),
6P4C (RJ11), 4P4C, 4P2C



LY-106-E



230 mm.



700 gr



RG6 / 11 / 213



LY-217



149 mm.



128 gr



UR, UY, UG



NDC



140 mm.



240 gr



LY-S1





225 mm.



600 gr



2,5-6 mm²



LY-S2




225 mm.



600 gr



2,5-6 mm²



FN-S2



225 mm.



600 gr



2,5-6 mm²

Para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y otros • Pour connecteurs modulaires, coaxiaux, D-SUB et autres
 For modular, coaxial, D-SUB terminals and others • Per connettori modulari, coassiali, D-SUB ed altri
 Für modulare Einsätze, koaxiale Verbinder, D-SUB und andere
 Para conectores modulares, coaxiais, D-SUB e outros • Per a connectors modulars, coaxials, D-SUB i altres



LY-3133-B



184 mm.



125 gr

Con cuchilla / Avec lame
 With blade / Con lama / Mit ersatzklinge
 Com lâmina / Amb fulla
LY-14-B



LY-314-KR



176 mm.



54 gr

Con cuchilla / Avec lame
 With blade / Con lama / Mit ersatzklinge
 Com lâmina / Amb fulla
LY-14-BK



LY-316-B



172 mm.



139 gr

Con cuchilla / Avec lame
 With blade / Con lama / Mit ersatzklinge
 Com lâmina / Amb fulla
LY-14-P



LY-364-B



190 mm.



139 gr

Con cuchilla / Avec lame
 With blade / Con lama / Mit ersatzklinge
 Com lâmina / Amb fulla
LY-14-BK

Recambio / Rechange / Replacement / Ricambio / Nachfüllung / Refill / Recanvi:

66	66/110	110/88	Phone jack 66 y 110/88	630A	Krone	Panasonic
						
LY-14	LY-14-A	LY-14-B	LY-14-C	LY-14-D	LY-14-BK	LY-14-P



Herramientas de engaste • Pinces pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'enrapació

KITS



KIT-LY03C-5D

Composición / Composition / Composition
Composizione / Zusammensetzung
Composiçao / Composició:

1u. **LY-03-C**

- +1u. Die-LY-04-WF
- +1u. Die-LY-16-WF
- +1u. Die-LY-03-B
- +1u. Die-LY-10
- +1u. Posicionador terminales



1220 gr

Aplicaciones / Applications / Applications / Applicazioni / Anwendungen / Aplicações / Aplicacions:



Die-LY-03-C



Die-LY-04-WF



Die-LY-16-WF



Die-LY-03-B



Die-LY-10



KIT-SN02C-5D

Composición / Composition / Composition
Composizione / Zusammensetzung
Composiçao / Composició:

1u. **SN-02-C**

- +1u. Die-SN-06-WF
- +1u. Die-SN-02-WF
- +1u. Die-SN-02-B
- +1u. Die-SN-02



749 gr

Aplicaciones / Applications / Applications / Applicazioni / Anwendungen / Aplicações / Aplicacions:



Die-SN-02-C



Die-SN-06-WF



Die-SN-02-WF



Die-SN-02-B



Die-SN-02



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

KITS



Aplicaciones / Applications / Applications / Applicazioni / Anwendungen / Aplicações / Aplicacions:



Die-AN-03-C



Die-LY-04-WF



Die-LY-16-WF



Die-LY-03-B



Die-LY-10

KIT-AN03C-5D

Composición / Composition / Composition
Composizione / Zusammensetzung
Composiçao / Composició:

1 u. **AN-03-C**

+1u. Die-LY-04-WF


+1u. Die-LY-16-WF

+1u. Die-LY-03-B

+1u. Die-LY-10



1174 gr



Aplicaciones: ver herramientas / Applications : voir outils / Applications: see tools
Applicazioni: vedi Utensili / Anwendungen: siehe Werkzeuge / Aplicações: ver ferramentas
Aplicacions: veure eines

KIT-LY05H-5A

Composición / Composition / Composition
Composizione / Zusammensetzung
Composiçao / Composició:

1u. **LY-05-H**

1u. **LY-322**

1u. **LY-206**

+1u. Die-LY-02-H

+1u. Die-LY-02-H1

+1u. Die-LY-1741

+1u. Die-LY-457



1426 gr



Herramientas de engaste • Pincas pour sertissage
Crimping tools • Pinze crimpatrici
Crimpwerkzeuge • Alicates de cravação • Eines d'engrapació

KITS



Aplicaciones: ver herramientas / Applications : voir outils / Applications: see tools
Applicazioni: vedi Utensili / Anwendungen: siehe Werkzeuge / Aplicações: ver ferramentas
Aplicacions: veure eines

KIT-LY568-3B

Composición / Composition / Composition
Composizione / Zusammensetzung
Composiçao / Composició:

1 u. **LY-568**
1 u. **LY-364-B**
1 u. **LY-501**



888 gr



Aplicaciones: ver herramientas / Applications : voir outils / Applications: see tools
Applicazioni: vedi Utensili / Anwendungen: siehe Werkzeuge / Aplicações: ver ferramentas
Aplicacions: veure eines

KIT-LY568-3A

Composición / Composition / Composition
Composizione / Zusammensetzung
Composiçao / Composició:


1 u. **LY-568**
1 u. **LY-314-KR**
1 u. **LY-501**



812 gr



Herramientas tensoras-cortadoras de bridas • Outils tendeur-coupeur de colliers de serrage
Cable ties tightening-cutting tools • Utensili di serraggio-taglio fascette • Spann- und Schneidewerkzeuge für
Kabelbinder • Ferramentas de aperto e corte de abraçadeiras • Eines tensores-talladores de brides



LY-600-A




165 mm.



210 gr



2,4-4,8 mm.



LY-600-T



155 mm.



306 gr



2,4-4,8 mm.



LY-519



200 mm.



261 gr



2,4-9,0 mm.



LY-600-L



220 mm.



319 gr



2,4-13 mm.



Herramientas tensoras-cortadoras de bridas • Outils tendeur-coupeur de colliers de serrage
Cable ties tightening-cutting tools • Utensili di serraggio-taglio fascette • Spann- und Schneidewerkzeuge für
Kabelbinder • Ferramentas de aperto e corte de abraçadeiras • Eines tensores-talladores de brides



Bridas metálicas • Colliers de serrage métalliques
Metal cable ties • Flange métallique
Metallkabelbinder • Abraçadeiras metálicas
Brides métalliques



STG-200



205 mm.



560 gr



4,5-12 mm.



LY-600-N



180 mm.



558 gr



max. 7,9 mm.

Plásticas, puntera con ojal



Material: PP
 Ø 4 mm.
 Tensile strength: 30 KgF
 Standard color: ■ Red.
 Other colors on request

 1

Toe detail:



with eyelet **-D**

Measures in m.

Art.	L	Art.	L
GPP-05-D	5	GPP-20-D	20
GPP-10-D	10	GPP-25-D	25
GPP-15-D	15	GPP-30-D	30

Plastic, removable or fixed toe cap



Material: PP
 Ø 4 mm.
 Tensile strength: 30 KgF
 Standard colors □ white, ■ blue.

 1

Add suffix for toe cap:





Removable **-M** Fixed **-F**

Measures in m.

Art.	L	Art.	L
□ GPP-05	5	□ GPP-20	20
■ GPPAZ-05	5	■ GPPAZ-20	20
□ GPP-10	10	□ GPP-25	25
■ GPPAZ-10	10	■ GPPAZ-25	25
□ GPP-15	15	□ GPP-30	30
■ GPPAZ-15	15	■ GPPAZ-30	30



Nylon, eyelet toe



Material: PA
Ø 4 mm.
Tensile Strength: 165 KgF
Standard color: ■ neon Orange
Other colors on request.



Toe detail:



with eyelet **-D**

measures in m.

Art.	L	Art.	L
GPN-05-D	5	GPN-20-D	20
GPN-10-D	10	GPN-25-D	25
GPN-15-D	15	GPN-30-D	30

Nylon, removable or fixed toe cap



Material: PA
Ø 4 mm.
Tensile Strength: 165 KgF
Standard colors: ☐ white ☒ yellow.



Add suffix for toe cap:



removable **-M**



fixed **-F**

Measures in m.

Art.	L	Art.	L
☐ GPN-05	5	☐ GPN-20	20
☒ GPNAM-05	5	☒ GPNAM-20	20
☐ GPN-10	10	☐ GPN-25	25
☒ GPNAM-10	10	☒ GPNAM-25	25
☐ GPN-15	15	☐ GPN-30	30
☒ GPNAM-15	15	☒ GPNAM-30	30

Reinforced with eyelet



Material: PP coated steel
 Ø 4 mm.
 Tensile strength: 100 KgF
 Standard color: T transparent.



Toe detail:




with eyelet -**D**

Measures in m.

Art.	L	Art.	L
GPR-05-D	5	GPR-20-D	20
GPR-10-D	10	GPR-25-D	25
GPR-15-D	15	GPR-30-D	30

Reinforced, removable or fixed toe cap



Material: Acero recubierto PP
 Ø 4 mm.
 Tensile strength: 100 KgF
 Standard colors: ■ Red, T transparent



Add suffix for toe cap:



removable -**M**



Fixed -**F**

Measures in m.

Art.	L	Art.	L
■ GPR-05	5	■ GPR-20	20
T GPRN-05	5	T GPRN-20	20
■ GPR-10	10	■ GPR-25	25
T GPRN-10	10	T GPRN-25	25
■ GPR-15	15	■ GPR-30	30
T GPRN-15	15	T GPRN-30	30



Guías pasacables • Rubans de tirage
Fish Tape • Sonda passacavi
Einziehhilfen • Guies passafils • Guias passa-cabos

Helical



Material: Polyester

GPH4: Ø 4 mm. Standard color: ■ Salmon.

GPH5: Ø 5 mm. Standard color: ■ Yellow.

Tensile strength: 150 KgF



Toe detail



with eyelet **-D**

Measures in m.

Art.	L	Art.	L
■ GPH4-10-D	10	■ GPH5-25-D	25
■ GPH5-10-D	10	■ GPH4-30-D	30
■ GPH4-15-D	15	■ GPH5-30-D	30
■ GPH5-15-D	15	■ GPH4-40-D	40
■ GPH4-20-D	20	■ GPH5-40-D	40
■ GPH5-20-D	20	■ GPH5-50-D	50
■ GPH4-25-D	25	■ GPH5-60-D	60



Art.

GPN-R

Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:

GPP, GPPAZ, GPN-3, GPN-Standard, GPNAM



1

M Cu-Zn



Art.

MGP-1
MGP-2

Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:

5 - 9
9 - 13



1

1

M Steel



Guías pasacables • Rubans de tirage
Fish Tape • Sonda passacavi
Einziehhilfen • Guias passa-cabos • Guies passafils



Art.

GPL-405
GPL-410
GPL-415
GPL-420
GPL-430
GPL-450



5 m.
10 m.
15 m.
20 m.
30 m.
50 m.



1/100
1/80
1/70
1/60
1/50
1/30

M POM



4,5 mm. **Max.** 130 kg



Art.

GPL-510
GPL-515
GPL-530
GPL-550



10 m.
15 m.
30 m.
50 m.



1/60
1/50
1/30
1/20

M POM
and steel



POM: 5,5 mm.
Steel: 1,6 mm. **Max.** 395 kg



Art.

GPL-610
GPL-615
GPL-630
GPL-650
GPL-6100



10 m.
15 m.
30 m.
50 m.
100 m.



1/50
1/40
1/25
1/18
1/10

M POM



6 mm. **Max.** 645 kg



Art.

GPL-630M*
GPL-630T
GPL-650T



30 m.
30 m.
50 m.



1/10
1/15
1/10

*Markers every 2 m.

M POM



6 mm. **Max.** 645 kg



Guías pasacables • Rubans de tirage
Fish Tape • Sonda passacavi
Einziehhilfen • Guias passa-cabos • Guies passafilis



Art.

GPL-710
GPL-715
GPL-730
GPL-750
GPL-7100



10 m.
15 m.
30 m.
50 m.
100 m.



1/50
1/35
1/20
1/15
1/10

M POM

Ø 7 mm.

Max. 845 kg



Art.

GPL-730T
GPL-750T



30 m.
50 m.



1/15
1/10

M POM

Ø 7 mm.

Max. 845 kg



Art.

GPL-810
GPL-815
GPL-830
GPL-850
GPL-8100



10 m.
15 m.
30 m.
50 m.
100 m.



1/50
1/40
1/25
1/18
1/10

M POM

Ø 7,3 mm.

Max. 945 kg



Art.

GPL-830T
GPL-850T



30 m.
50 m.



1/15
1/10

M POM


Ø 7,3 mm.

Max. 945 kg



Guías pasacables • Rubans de tirage
Fish Tape • Sonda passacavi
Einziehhilfen • Guias passa-cabos • Guies passafilis

OEM



Art.

GPT-30
GPT-50

B

46 mm
57 mm


A

580 mm
610 mm



1
1

OEM



Art.

GPT-2


Max.

120 kg



1

OEM



Art.

MGS-1
MGS-2
MGS-3
MGS-4
MGS-5

A

64
72
85
100
112

B

19
24
28
33
38

C

9
11
13
15
17



70
120
180
330
460

Max.


350
600
1000
1500
2000




1
1
1
1
1



Pinzas cocodrilo • Pince crocodile
Crocodile clip • Clip coccodrillo
KrokodilKlemme • Pinça crocolilo • Pinces cocodril




AC-1, AC-2, AC-3




AC-4, AC-5

Art.	L	C	A	
AC-1-NG	35	3	2	100
AC-1-RO	35	3	2	100
AC-2-NG	42	3	3	100
AC-2-RO	42	3	3	100
AC-3-NG	50	4	5	100
AC-3-RO	50	4	5	100
AC-4-NG	68	4	10	100
AC-4-RO	68	4	10	100
AC-5-NG	80	5	20	100
AC-5-RO	80	5	20	100

On demand ☐ BL ☐ GR ☐ MA ☐ AM ☐ AZ ☐ VE



BC-1, BC-2, BC-3




BC-4, BC-5

Art.	L	A	B	C	Amp	
BC-1-NG	35	5	9	3	2	100
BC-1-RO	35	5	9	3	2	100
BC-2-NG	42	6	10	3	3	100
BC-2-RO	42	6	10	3	3	100
BC-3-NG	50	9	13	4	5	100
BC-3-RO	50	9	13	4	5	100
BC-4-NG	68	15	16	4	10	100
BC-4-RO	68	15	16	4	10	100
BC-5-NG	80	15	21	5	20	100
BC-5-RO	80	15	21	5	20	100

On demand ☐ BL ☐ GR ☐ MA ☐ AM ☐ AZ ☐ VE



Generadores de aire caliente • Générateur d'air chaud
Hot air guns • Generatori di aria calda
Heissluftgeräte • Geradores de ar quente • Generadors d'aire calent



XB-HG1



120 mm.



93 gr

Sin gas / Sans gaz / Without gas
Senza gas / Ohne Gas / Sem gás
Sense gas



HL-1620-S



550 gr

252 x 200 mm.
1600 W
300/500 °C
I.....240l./min.
II450l./min.



HL-1920-E



840 gr

253 x 200 mm.
2000 W
80-600 °C
I.....150l./min.
II150-300l./min.
III ..300-500l./min.



HL-500-DIF



93 gr



Ø max. 25 mm.
57 x 33 x 35 mm



Miscelânea • Divers
Miscellany • Miscellanea • Diverses
Miscelânea • Miscel.lània



XB-1K-3



130 mm.



224 gr



MA-380L-185



197 mm.



310 gr



MA-480-200



215 mm.



400 gr



MA-880-220



225 mm.



392 gr



MA-500-150



150 mm.



125 gr



MA-500-200



200 mm.



181 gr



MCR-150



160 mm.



127 gr



CW-13 Ø 1/2"
CW-15 Ø 5/8"
CW-19 Ø 3/4"
CW-25 Ø 1"



480 mm.



2300 gr



HS-10



150 mm.



420 gr



De 0.5-1, 1.5-2, 2.2 mm



HS-14



350 mm.



920 gr



De 1/16", 3/32", 1/8"



HS-24



600 mm.




2500 gr



De 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"



Miscelánea • Divers
Miscellany • Miscellanea • Diverses
Miscelânea • Miscel.lània



HS-25



600 mm.



2300 gr



1/14"



OD-59



600 mm.



2800 gr



XB-EXT

Set de 2 extractores para terminales / Lot de 2 extracteurs de cosses
Set of 2 terminal extractors / Set di 2 estrattori terminali
Set mit 2 Klemmenabziehern / Conjunto de 2 extratores terminais
Set de 2 extractors per a terminals



Miscelânea • Divers
Miscellany • Miscellanea • Diverses
Miscelânea • Miscel.lània



Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:
03.49, 03.49-LF, 03.493, 03.493-LF, 03.47, 03.47L, 03.47-MTA, 03.45,
03.45L, 03.40, 03.40L, 03.40-MTA, 6,3x32.

Art.



03.201-0

25/250



Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:
03.49, 03.49-LF, 03.493, 03.493-LF, 03.47L, 03.47-MTA, 03.40,
03.40-MTA, 03.40L.

Art.



03.202-0

25/250



Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:
03.49, 03.49-LF, 03.493, 03.493-LF, 03.47, 03.47L, 03.47-MTA, 03.45,
03.45L, 03.40, 03.40L.

Art.



03.202-0-NG

25/250



Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:
03.49, 03.49-LF, 03.493, 03.493-LF, 03.47L, 03.47-MTA, 03.45L,
03.40, 03.40-MTA, 03.40L, 6,3x32.

Art.



03.203-0

25/250



Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:
03.49, 03.49-LF, 03.493, 03.493-LF, 03.40, 03.40-MTA, 03.40L,
03.45, 03.45-MTA, 03.45L, 6,3x32

Art.



03.204-0

25/250



Miscelánea • Divers
Miscellany • Miscellanea • Diverses
Miscelânea • Miscel.lània



Para / Pour / For / Per / Für / Para / Per a:
03.49, 03.49-LF, 03.493, 03.493-LF, 03.47, 03.47L, 03.47-MTA, 03.45, 03.45L, 03.40, 03.40-MTA, 03.40L.

Art.



03.205-0

25/250



03.49



03.49-LF



03.493



03.493-LF



03.47



03.47-MTA



03.47L



03.45



03.45L



03.40



03.40-MTA



03.40L



6.3x32



Miscelânea • Divers
Miscellany • Miscellanea • Diverses
Miscelânea • Miscel.lània



Art. EXPOHER-2000

Tabletop-wall counter display.

Dimensions: 455x980x200 mm.

Content: 48 tools. 12 models (4 units of each) of cutting, stripping and stapling tools for cables, terminals and ferrules of multiple sections.

Empty exhibitor reference: **EXPOHER-2000-V**

Content detail:

Art.	Characteristics and section mm ²
SN-02-C	For isolated terminals. 0,25 to 2,5.
SN-06-WF	For isolated tips. 0,50 to 6,00.
SN-16-WF	For isolated tips. 6,00 to 16,00.
SN-02-WF-2C	For tips and terminals. 0,25 to 2,5.
DL-6	For isolated tips. 0,75 to 10,00
DL-16	For isolated tips. 4,0 to 16,0
SN-02-B	For terminals with claws. 0,5 to 2,5.
SN-06	For tubular and DIN pressure terminals. 1,25 to 6,0.
ME-22-C	Manual cutter for copper cables. Maximum 22.
JOK-28-H	Cable stripper.
JRK-806-N	Cutter.
MEK-50-P	Special knife for electricians.



Miscelánea • Divers
Miscellany • Miscellanea • Diverses
Miscelânea • Miscel.lània



Art. EXPOGUIA-2000

Stand-wall exhibitor counter.

Dimensions: 1420x560x350 mm.

Specially designed for electrical warehouses.

Content: 48 guides and 12 cable glands.

Empty exhibitor reference: **EXPOGUIA-2000-V**

Content detail:

Art.	Description	Nº bags
GPN-05-M	5 m. guides	10
GPN-10-M	10 m. guides	10
GPN-15-M	15 m. guides	10
GPN-20-M	20 m. guides	6
GPN-25-M	25 m. guides	6
GPN-30-M	30 m. guides	6
MGP-1	Cable drag nets	6
MGP-2	Cable drag nets	6





Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
03.201-0.....68	GPH5-40-D.....59	GPP-10-D.....56	HS-24.....66	KH-150.....42
03.202-0.....68	GPH5-50-D.....59	GPP-10-F.....56	HS-25.....67	KH-150-WF.....31
03.202-0-NG.....68	GPH5-60-D.....59	GPP-10-M.....56	HX-10.....39	KH-16.....42
03.203-0.....68	GPL-405.....60	GPP-15-D.....56	HX-120-A.....40	KH-22.....42
03.204-0.....68	GPL-410.....60	GPP-15-F.....56	HX-120-B.....40	KH-230.....43
03.205-0.....69	GPL-415.....60	GPP-15-M.....56	HX-120-D.....40	KH-35-WF.....30
AA-35-C.....24	GPL-420.....60	GPP-20-D.....56	HX-120-MW.....40	KH-502.....23
AC-1-NG.....63	GPL-430.....60	GPP-20-F.....56	HX-150-A.....40	KH-50-WF.....30
AC-1-RO.....63	GPL-450.....60	GPP-20-M.....56	HX-150-B.....40	KH-55-WF.....31
AC-2-NG.....63	GPL-510.....60	GPP-25-D.....56	HX-150-D.....40	KH-8.....42
AC-2-RO.....63	GPL-515.....60	GPP-25-F.....56	HX-16.....39	KH-9.....42
AC-3-NG.....63	GPL-530.....60	GPP-25-M.....56	HX-160.....43	KH-95-WF.....31
AC-3-RO.....63	GPL-550.....60	GPP-30-D.....56	HX-240.....43	KIT-AN03C-5D.....52
AC-4-NG.....63	GPL-610.....60	GPP-30-F.....56	HX-25-B.....39	KIT-LY03C-5D.....51
AC-4-RO.....63	GPL-6100.....60	GPP-30-M.....56	HX-25-D.....39	KIT-LY05H-5A.....52
AC-5-NG.....63	GPL-615.....60	GPPAZ-05-F.....56	HX-4.....39	KIT-LY568-3A.....53
AC-5-RO.....63	GPL-630.....60	GPPAZ-05-M.....56	HX-400.....43	KIT-LY568-3B.....53
AN-02-FL.....38	GPL-630M.....60	GPPAZ-10-F.....56	HX-50-A.....39	KIT-SN02C-5D.....51
AN-03-B.....37	GPL-630T.....60	GPPAZ-10-M.....56	HX-50-B.....39	KTS-120.....8
AN-03-C.....23	GPL-650.....60	GPPAZ-15-F.....56	HX-50-D.....39	KTS-26/42N.....8
AN-03-FL.....26	GPL-650T.....60	GPPAZ-15-M.....56	HX-50-MW.....39	L0248.....37
AN-04-C.....24	GPL-710.....61	GPPAZ-20-F.....56	JCT-06A.....12	L-10.....10
AN-04-FL.....38	GPL-7100.....61	GPPAZ-20-M.....56	JCT-06N.....12	L-25.....8
AN-05-FL.....38	GPL-715.....61	GPPAZ-25-F.....56	JHC-64.....9	L2828.....37
AN-13-C.....25	GPL-730.....61	GPPAZ-25-M.....56	JMC-450.....9	L-42-A.....8
AN-18-C.....24	GPL-730T.....61	GPPAZ-30-F.....56	JOK-10160.....13	L-42-W.....10
AN-28-C.....25	GPL-750.....61	GPPAZ-30-M.....56	JOK-10270.....13	L-63.....8
AN-48-B.....37	GPL-750T.....61	GPR-05-D.....58	JOK-10280.....13	LE-325.....11
AN-63-B.....37	GPL-810.....61	GPR-05-F.....58	JOK-10281.....13	LK-125.....5
BC-1-NG.....63	GPL-8100.....61	GPR-05-M.....58	JOK-10350.....13	LK-22-A.....4
BC-1-RO.....63	GPL-815.....61	GPR-10-D.....58	JOK-10355.....13	LK-250.....6
BC-2-NG.....63	GPL-830.....61	GPR-10-F.....58	JOK-10500.....13	LK-320-A.....6
BC-2-RO.....63	GPL-830T.....61	GPR-10-M.....58	JOK-20030.....17	LK-325.....6
BC-3-NG.....63	GPL-850.....61	GPR-15-D.....58	JOK-20050.....17	LK-325-A.....6
BC-3-RO.....63	GPL-850T.....61	GPR-15-F.....58	JOK-20070.....18	LK-38-A.....5
BC-4-NG.....63	GPN-05-D.....57	GPR-15-M.....58	JOK-20090.....17	LK-450-A.....7
BC-4-RO.....63	GPN-05-F.....57	GPR-20-D.....58	JOK-20100.....17	LK-500.....7
BC-5-NG.....63	GPN-05-M.....57	GPR-20-F.....58	JOK-20300.....18	LK-520-A.....6
BC-5-RO.....63	GPN-10-D.....57	GPR-20-M.....58	JOK-20310.....18	LK-530-B.....7
CK-100-65.....36	GPN-10-F.....57	GPR-25-D.....58	JOK-30100.....15	LK-70-A.....5
CT-100.....44	GPN-10-M.....57	GPR-25-F.....58	JOK-30120.....14	LK-760-A.....7
CT-150.....44	GPN-15-D.....57	GPR-25-M.....58	JOK-30140.....14	LY-01-FL.....38
CT-38.....43	GPN-15-F.....57	GPR-30-D.....58	JOK-30155.....14	LY-02-FL.....38
CT-60.....43	GPN-15-M.....57	GPR-30-F.....58	JOK-30161.....14	LY-02-H.....47
CT-80.....44	GPN-20-D.....57	GPR-30-M.....58	JOK-30180.....14	LY-02-H1.....47
CW-13.....66	GPN-20-F.....57	GPRN-05-F.....58	JOK-30190.....15	LY-03-B.....36
CW-15.....66	GPN-20-M.....57	GPRN-05-M.....58	JOK-30200.....15	LY-03-C.....23
CW-19.....66	GPN-25-D.....57	GPRN-10-F.....58	JOK-30400.....14	LY-03-FL.....26
CW-25.....66	GPN-25-F.....57	GPRN-10-M.....58	JOK-30500.....14	LY-04-C.....23
DL-10.....29	GPN-25-M.....57	GPRN-15-F.....58	JOK-30600.....15	LY-04-FL.....38
DL-16.....29	GPN-30-D.....57	GPRN-15-M.....58	JOK-30700.....16	LY-04-WF.....29
DL-6.....29	GPN-30-F.....57	GPRN-20-F.....58	JOK-30800.....16	LY-05-FL.....38
ES-16-WF.....27	GPN-30-M.....57	GPRN-20-M.....58	JOK-30900.....14	LY-05-H.....47
ES-3-WF.....27	GPNAM-05-F.....57	GPRN-25-F.....58	JOK-40015.....15	LY-06-FL.....38
EXPOGUIA-2000.....71	GPNAM-05-M.....57	GPRN-25-M.....58	JOK-40024.....15	LY-06-WF.....29
EXPOHER-2000.....70	GPNAM-10-F.....57	GPRN-30-F.....58	JOK-40025.....15	LY-06-WF2C.....34
FN-S2.....49	GPNAM-10-M.....57	GPRN-30-M.....58	JOK-40026.....15	LY-10.....42
FT-4.....16	GPNAM-15-F.....57	GPRN-40-F.....58	JOK-40035.....15	LY-1041.....20
GPH4-10-D.....59	GPNAM-15-M.....57	GPRN-40-M.....58	JOK-40045.....15	LY-106-E.....49
GPH4-15-D.....59	GPNAM-20-F.....57	GPRN-50-F.....58	JOK-40055.....15	LY-108.....20
GPH4-20-D.....59	GPNAM-20-M.....57	GPRN-50-M.....58	JOK-40065.....15	LY-1091.....20
GPH4-25-D.....59	GPNAM-25-F.....57	GPT-2.....62	JOK-40075.....15	LY-10-WF.....31
GPH4-30-D.....59	GPNAM-25-M.....57	GPT-30.....62	JOK-40085.....15	LY-13-C.....25
GPH4-40-D.....59	GPNAM-30-F.....57	GPT-50.....62	JOK-40095.....15	LY-14.....50
GPH5-10-D.....59	GPNAM-30-M.....57	HL-1620-S.....64	JOK-40105.....15	LY-14-A.....50
GPH5-15-D.....59	GPN-R.....59	HL-1920-E.....64	JOK-40115.....15	LY-14-B.....50
GPH5-20-D.....59	GPP-05-D.....56	HL-500-DIF.....64	JOK-CU.....13	LY-14-BK.....50
GPH5-25-D.....59	GPP-05-F.....56	HS-10.....66	KH-120.....42	LY-14-C.....50
GPH5-30-D.....59	GPP-05-M.....56	HS-14.....66	KH-13.....25	LY-14-D.....50



Art.	Art.	Art.	Art.
LY-14-P.....50	ME-150.....5	XB-044.....24	
LY-16-WF.....31	ME-22.....4	XB-050.....23	
LY-18-C.....24	ME-22-C.....4	XB-051.....23	
LY-2008-R.....46	ME-250.....6	XB-052.....35	
LY-200-R.....46	ME-38.....4	XB-101.....17	
LY-206.....4	ME-500.....7	XB-115.....19	
LY-2092.....46	ME-60.....5	XB-151C.....10	
LY-2094.....46	MEB-100.....22	XB-1904.....27	
LY-2096.....47	MEB-100C.....22	XB-1905.....27	
LY-209-C.....46	MEB-200.....41	XB-1906.....27	
LY-210.....47	MEB-300.....35	XB-1907.....28	
LY-210-TW.....33	MEB-300C.....35	XB-1K-3.....65	
LY-214.....47	MEB-400.....22	XB-228.....10	
LY-217.....49	MEB-400C.....22	XB-7390.....28	
LY-222.....3	MEB-500.....22	XB-7391.....28	
LY-246.....45	MEB-500C.....23	XB-7392.....28	
LY-25-9.....21	MEB-600.....35	XB-760.....23	
LY-25-9-CU.....21	MEK-60.....11	XB-9083.....28	
LY-25N-WF.....33	MEK-70.....11	XB-9083-P.....28	
LY-25-WF.....30	MEK-70-M.....11	XB-9084.....28	
LY-26-1.....21	MES-202.....18	XB-9084-P.....28	
LY-26-5.....21	MGP-1.....59	XB-9400.....31	
LY-26-6.....21	MGP-2.....59	XB-9400.....33	
LY-268.....45	MGS-1.....62	XB-9450.....31	
LY-26-TW.....33	MGS-2.....62	XB-946.....10	
LY-28-C.....25	MGS-3.....62	XB-EXT.....67	
LY-3133-B.....50	MGS-4.....62	XB-HG1.....64	
LY-314-KR.....50	MGS-5.....62	XB-JQ.....32	
LY-316-B.....50	MH-125.....26	YAC-10.....45	
LY-322.....16	MH-128.....26	YAC-4.....48	
LY-332.....16	MH-14.....41	YTT-04.....45	
LY-35N-WF.....33	MH-22.....41	YYT-12.....36	
LY-35-WF.....30	MH-38.....41		
LY-364-B.....50	MH-3-DM.....24		
LY-48-B.....36	MH-3F.....36		
LY-500.....46	MH-4-N.....41		
LY-5021.....19	MH-5.....41		
LY-5022.....19	MH-6ID.....24		
LY-5023.....19	MH-8.....41		
LY-50N-WF.....33	MI-200.....6		
LY-50-WF.....30	MI-60.....5		
LY-519.....54	NDC.....49		
LY-568.....46	OD-59.....67		
LY-600-A.....54	PG-3.....12		
LY-600-L.....54	PG-4.....12		
LY-600-N.....55	PWS-PLUS.....15		
LY-600-T.....54	RYO-120.....43		
LY-63-B.....36	RYO-150.....43		
LY-700-B.....19	SN-01-B.....48		
LY-700-F.....19	SN-02.....41		
LY-731-A.....20	SN-02-B.....36		
LY-735-B.....20	SN-02-C.....24		
LY-864.....49	SN-02-H.....48		
LY-S1.....49	SN-02-WF.....29		
LY-S2.....49	SN-02-WF2C.....34		
MA-380L-185.....65	SN-03-H.....48		
MA-480-200.....65	SN-04-H.....48		
MA-500-150.....66	SN-06.....42		
MA-500-200.....66	SN-06-WF.....29		
MA-600-150.....3	SN-15-RC.....48		
MA-620-175.....4	SN-16-WF.....30		
MA-660-150.....4	SN-28-B.....36		
MA-670-125.....3	SN-48-B.....37		
MA-670-150.....3	SN-4-PT.....48		
MA-730-200.....4	SN-5174.....48		
MA-880-220.....65	STG-200.....55		
MCK-01.....12	SWS-PLUS.....15		
MCN-150.....3	WT-1.....9		
MCR-150.....66	XB-0160.....30		



Largo

Longueur / Length
Lunghezza / Länge
Comprimento / Llarg



Peso

Poids / Weight
Peso / Gewicht
Peso / Pes



Económico

Economique / Economical
Economico / Ekonomisch
Económico / Económic



Especial para

En particulier pour / Especially for
Soprattutto per / Vor allem für
Especialmente para / Especial per



Cable Cu

Câbles Cu / Cu Cable
Cavi Cu / Kupferkabel
Cabos Cu / Cable Cu



Corta/Pela cable Cu

Coupeur/denudeur câbles Cu
Cu Cable cutter/Stripper
Taglia/Spelacavi Cu
Kabelschere/Abisolierzange für Kupferkabel
Alicate de corte e desnudo de cabos Cu
Talla/Pela Cable Cu



Cable Al

Câbles Al / Al Cable
Cavi Al / Aluminiumkabel
Cabos Al / Cable Al



Varilla acero

Tige en acier / Steel rod
Tondino di acciaio / Stahlstange
Vareta de aço / Vareta d'acer



Cuerda metálica

Câble métallique / Wire rope
Fune metallica / Drahtseil
Cabo metálico / Corda metálica



Corta Tornillos

Coupe vis / Bolt cutter
Tagliaviti / Zange zum Schraubenkürzen
Corta parafusos / Talla caragols



Corta Canaleta

Coupe goulotte / Wiring duct cutter
Taglia canalina / Zange für Kabelkanal
Corta calhas / Talla canaleta



Corta tubos PVC

Coupe Tubes PVC / PVC Tube cutter
Tagliatubi PVC / PVC-Rohrschneider
Corta tubos PVC / Talla tubs PVC



Cable plano

Câble plat / Flat cable
Cavo Piatto / Flachbandkabel
Cabo plano / Cable pla



Fibra óptica

Fibre Optique / Optical fibre
Fibra ottica / Glasfaser
Fibra óptica / Fibra óptica



Cable Olfex

Câble olflex / Olfex cable
Cavo olflex / ÖLFLEX-Kabel
Cabo Olfex / Cable olflex



Data



Sensor



PVC Flex



Coax



Solar



ASI



Terminales aislados

Cosse isolées / Insulated terminals
Terminali isolati / Isolierte Kabelschuhe
Terminais isolados / Terminals aillats



Terminales con aislante termorretráctil

Cosses avec isolant thermorétractable
Terminals with shrinkable Insulation
Terminali con isolante termoretraibile
Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolierung
Terminais com isolante termorretráctil
Terminals amb aillant termorretráctil



Punteras

Embouts / End sleeves
Puntali / Aderendhülsen
Ponteiras / Punteres



Punteras dobles

Embouts Doubles / Twin end sleeves
Puntali Doppi / Zwillings-Aderendhülsen
Ponteiras Duplas / Punteres Dobles



Conectores ciegos

Embouts de cable / Close-end connectors
Di chiusura / Endverbinder
União cega isolada / Connectors cecs



Terminales bandera aislados

Cosses drapeau préisolées / insulated flag terminals
Terminali a bandiera preisolati
Isolierte Winkelflachsteckhülsen / Terminals tipo bandeira isolados / Terminals bandera aillats



Terminales con garras

Cosses à griffes / Open barrel terminals
Terminali con griffe / Flachsteckhülsen
Terminais com garras / Terminal amb garra



Terminales de presión

Cosses à pression / Pressure terminals
Terminali a pressione / Druckanschlüsse
Terminais de Pressão / Terminals de pressió



Terminales bandera

Cosses drapeau / Flag terminals
Terminali a bandiera / Verbinder
Terminais tipo bandeira / Terminals bandera



Conectores ovales de aluminio

Connecteur ovales en aluminium
Oval aluminium connectors
Connettori ovali in alluminio
Ovale Aluminiumschläuche
Conectores ovais de alumínio
Connectors ovais d'alumini



Conectores Tap

Connecteurs Tap / Tap connectors
Connettori tap / TAP-Anschlüsse
Conectores tap / Connectors tap



RJ45



UY



S3



Conectores IDC

Connecteurs IDC / IDC connectors
Connettori IDC / IDC-Anschlüsse
Conectores IDC / Connectors IDC



Tubo Pex

Tube pex / Pex tube
Tubo pex / PEX-Schlauch
Tubo pex / Tub pex



0

0,3 - 0,5 mm²

5

2,5 - 6 mm²

25

22 mm²

1

0,5 - 1 mm²

10

8 mm²

35

38 mm²

2

1 - 2,5 mm²

16

14 mm²



XB Barcelona

 C/ Holanda, 37-39. Pol. Montigalà
08917 Badalona
BARCELONA
 +34 934 970 022
 +34 934 658 330
 xb@xbcomponents.com

XB Madrid

 C/ Teide, 4. Pl. baja. Oficinas 5 y 6
28703 San Sebastián de los Reyes
MADRID
 +34 916 591 193
 +34 916 544 901
 xbmadrid@xbcomponents.com

XB France

 11, rue Paul Bert
94500 Champigny sur Marne
FRANCE
 +33(0) 145 163 639
 +33(0) 981 708 729
 xbparis@xbcomponents.com

XB Italia

 Via Belvedere Fogliense, 634
47836 Mondaino (Rimini)
ITALIA
 +39 0541 981 656
 +39 0541 981 144
 info@xbitalia.com